

Documento redatto nell'aprile del 2010.
Esso è soggetto a revisione annuale ed è riservato ai soci della SIM.
Ogni riproduzione senza il consenso dell'autore è vietata

LINEE GUIDA PER UNA CORRETTA I.D.T

Aghi e siringhe monouso

Accurata disinfezione di piani e strumenti di lavoro

Accurata anamnesi patologica e allergologica, come per ogni altra prescrizione farmacologica

Inclinazione massima dell'ago a 30° (profondità 2 mm)

Accurata anamnesi del paziente

Accurata asepsi

Conoscenza del principio attivo e degli eccipienti

Protocolli e linee guida

Ricerca bibliografica

Farmacovigilanza

Un osservatorio centrale, tipo farmacovigilanza, sembra indispensabile per la tutela dei medici utilizzatori e dei pazienti stessi e le società scientifiche si stanno muovendo in questo senso.

L'equiparazione del filler al farmaco rappresenta forse la maniera migliore per escludere le sostanze più dannose dalla commercializzazione.

Bibliografia

- 1) Guillaume JC, Jouffroy L, Touraine R.
Skin complications of mesotherapy(2 cases).
Ann Dermatol Venereol. 1984;111(8):701-2.
- 2) Didier A, CarreP, Rostin M, Leophonte P.
Intolerance reaction after mesotherapy.
Terapie. 1987 Oct-Dec42(6):563-4.
- 3) Vaillant L, De Muret A, Muller C, Machet L, Lorette G.
Lichenoid drug eruption after mesotherapy.
Ann Dermatol Venereol.1992 ;119(11) :936-7.
- 4) Urbani CE.
Urticarial reaction to ethylendiamine in aminophylline following mesotherapy.
Contact Dermatitis. 1994 Sep;31(3):198-9.
- 5) Doutre MS, Beylot C.
Side effects of mesotherapy.
Therapie. 1997 Mar-Apr;52(2):93-6.
- 6) Tennstedt D, Lachapelle JM.
Cutaneous adverse effects of mesotherapy.
Ann Dermatol Venereol. 1997;124(2):192-6.
- 7) Paul C, Burguiere AM, Vincent V, Susbielle P, Bonvalet D, Dubertret L.
BCG-induced mycobacterium infection induced by alternative medicine .
Ann Dermatol Venereol. 1997;124(10):710-2.
- 8) Nagore E, Ramos P, Botella-Estrada R, Ramos-Niguez JA, Sanmartin O, Castejon P.
Cutaneous infection with Mycobacterium fortuitum after localized microinjections
(mesotherapy) treated successfully with a triple drug regimen.
Acta Derm Venereol. 2001 Aug- Sep;81(4):291-3.
- 9) Rosina P, Chierigato C, Miccolis D, D'Onghia FS.
Psoriasis and side-effects of mesotherapy.
- 10) IntJ Dermatol. 2001 Sep;40(9):581-3.
- 11) Marco-Bonnet J, Beylot-Barry M, Texier-Maugein J,Barucq JP,Suppli P, Doutre MS,
Beylot C.
Mycobacterial bovis BCG cutaneous infections following mesotherapy: 2 cases.
Ann Dermatol Venereol. 2002 May;129(5 Pt 1):728-31.
- 12) Farmacovigilanza e sicurezza d'uso del buflomedil. Lettera ai prescrittori (Afssaps, 23
novembre 2006)